


Изготвил: Веселин Василев  
Старши лесничей *20.1.330A*  
/име, фамилия, / подпис:.....  
дата: *08.02.2012г.*  
№ и дата на удостоверение за  
упражняване на лесовъдска практика:  
5629/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Ц. Николов  
Директор на ТП "ДГС-Добрич"  
име, фамилия, / подпис: *20.1.330A*  
дата: *08.02.2012г.*  
№ и дата на удостоверение за  
упражняване на лесовъдска практика:  
467/10.05.2012г.



## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел **39** подотдел **Ж**  
на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/  
Община Добричка Землище: Житница  
имот с ( кадастрален идентификатор/КВС) № , / попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добив на дървесина от насаждението**



Легенда: картата е от ГСП - 2015 год.

	проектирани коларски вр. Извозни пътища		КОТЛИ
	съществуващи извозни пътища		проектирани тракторни вр. Извозни пътища
	съществуващ автомобилен път		временен склад
	технологични просеки		трасе на въжена линия
	място за отпадъци		проектиран автомобилен път
			място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна интензивност 30%  
 2. Площ на подотдела 10,6 ха Размер на сечището 10,6 ха  
 3. Състав по план/ програма цр 65 действителен цр 10  
 5. Запас на 1 ха с клони 99 куб.м/ха без клони 89 куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена 4 градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 290 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	цр	0	0	дърв. вид категория	цр	0	0
едра	29	0	0	дребна	0	0	0
средна	38	0	0	дърва	223	0	0

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта ( състав, възраст, средна височина, % на покритие

цр.10 3год. Пълн.0,5 вис.0,2 бон.3

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението ( токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Да не се сечат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието: мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Зона местооб. 0107; ном. Местооб 91МО; зона птици 2048 ВКС 1.2

## III Технични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с ( моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад ) **Моторен трион**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** ( цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени ) **дълги/къси секции, сортименти**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха) **не**
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младияка и почвата.  
**спазване на схемата на извозните пътища, при извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета, извозът да се осъществи по начин, който да не нанася вреди във възобновени участъци и далече от правостоящи дървета.**
- Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**
- Други указания: Дасе спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г., за сечите в горите, наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. Добитите сортименти да се извозват и рампират на определените места за складиране, върху подложки и на фигури, подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци от сечището се изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилник за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на разрешителното за сеч/



Изготвил: Веселин Василев

Старши лесничей

име, фамилия, /подпис: *В.В. 33118*

дата: *03.02.2012г.*

№ и дата на удостоверение за

упражняване на лесовъдска практика:

5629/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Ц. Николов

Директор на ТП "ДГС-Добрич"

име, фамилия, /подпис: *Ц.Н. 33118*

дата: *03.02.2012г.*

№ и дата на удостоверение за

упражняване на лесовъдска практика:

467/10.05.2012г.



## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел

45

подотдел

г

на ТП ДГС/ДЛС

Добрич

/попълва се само за държавни гори/

Община

Добричка


Землище:

Пчелник

имот с ( кадастрален идентификатор/КВС) №

, / попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

картата е от ГСП - 2015 год.

± ± ± ± ±

проектирани коларски вр. Извозни пътища

-----

съществуващи извозни пътища

=====

съществуващ автомобилен път

AAAAAAAAA

технологични просеки

Δ

място за отпадъци

□

КОТЛИ

»-»-»-»

проектирани тракторни вр. Извозни пътища

▲▲▲

временен склад

XXXXXX

трасе на въжена линия

==++

проектиран автомобилен път

○

място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно котловинна интензивност 30%  
 2. Площ на подотдела 15,3 ха Размер на сечището 15,3 ха  
 3. Състав по план/ програма цр 10  
 действителен цр 10  
 5. Запас на 1 ха с клони 80 куб.м/ха без клони 71 куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена 9 градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 318 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	цр	0	0	0	0	дърв. вид категория	цр	0	0	0	0	
едра	21	0	0	0	0	дребна	0	0	0	0	0	вър-
средна	52	0	0	0	0	дърва	245	0	0	0	0	шина 41

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта ( състав, възраст, средна височина, % на покритие

цр 10, ест, въз 4, пълнота 0,8, вис - 0,4м, бонитет - 4

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението ( токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Да не се сечат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието: мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Зона местооб. 0107; ном. Местооб 91МО; зона птици 2048 ВКС 1.2

### III Технични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с ( моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад ) **Моторен трион**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** ( цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени ) **дълги/къси секции, сортименти**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха ) **не**
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младиняка и почвата. **спазване на схемата на извозните пътища, при извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета, извозът да се осъществи по начин, който да не нанася повреди във възобновени участъци и далече от правостоящи дървета.**
- Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**
- Други указания: Дасе спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г., за сечите в горите, наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. Добитите сортименти да се извозват и рампира на определените места за складиране, върху подложки и на фигури, подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци от сечището се изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилник за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**

/ попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика