


Изготвил: Веселин Василев  
Старши лесничей *20.2.3310*  
/име, фамилия, / подпис:  
дата: *08.02.2012г.*  
№ и дата на удостоверението за  
упражняване на лесовъдска практика:  
5629/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Ц. Николов  
Директор на ТП "ДГС-Добрич"  
име, фамилия, / подпис: *20.2.3310*  
дата: *08.02.2012г.*  
№ и дата на удостоверението за  
упражняване на лесовъдска практика:  
467/10.05.2012г.



## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел **87** подотдел **Н**  
на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/  
Община Добричка Землище: Полк.Иваново  
имот с ( кадастрален идентификатор/КВС) № / попълва се само за недържавни гори/  
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда: картата е от ГСП - 2015 год.

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. Извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAAAAAA технологични просеки

Δ място за отпады

КОТЛИ

»-»-» проектирани тракторни вр. Извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

Q място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прочистка интензивност 20%  
 Втори вид на сечта /интензивност %  
 2. Площ на подотдела 6,3 ха Размер на сечището 6,3 ха  
 3. Състав по план/ програма чдб 10 0 0 действителен чдб 10  
 5. Запас на 1 ха с клони 174 куб.м/ха без клони 120 куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена 4 градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 69 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	чдб	0	0	дърв. вид категория	чдб	0	0
едра	0	0	0	дребна	2	0	0
средна	9	0	0	дърва	58	0	0

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта ( състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението ( токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.) Да не се сечат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието: мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Зона местооб. 0107; ном. Местооб 91МО; зона птици 2048 ВКС 1.2

## III Технични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с ( моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион**  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на ( цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени ) дълги/къси секции, сортименти**  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м. Широчина м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.  
 6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.  
 7. Направа на технологични просеки: 6 бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.  
 8. Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха) не  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младияка и почвата. спазване на схемата на извозните пътища, при извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета, извозът да се осъществи по начин, който да не нанася повреда и далече от правостоящи дървета.  
 10. Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**  
 11. Други указания: Дасе спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г., за сечите в горите, наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. Добитите сортименти да се извозват и рампират на определените места за складиране, върху подложки и на фигури, подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци от сечището се изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилник за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика

5629/23.02.2012г.

467/10.05.2012г.



За добив на дървесина от отдел **141** подотдел **г**  
на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/  
Община Добричка Землище: Божурово  
имот с ( кадастрален идентификатор/КВС) № , / попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добив на дървесина от насаждението**



Δ място за отпады

Q място за зареждане на GSM

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане интензивност 20%  
 2. Площ на подотдела 11,4 ха Размер на сечището 11,4 ха  
 3. Състав по план/ програма чдб 7 срлп 3 действителен чдб 7 срлп 3  
 5. Запас на 1 ха с клони 300 куб.м/ха без клони 146 куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена 3 градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 572 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	чдб	срлп	0	дърв. вид категория	чдб	срлп	0	вър-шина	55
едра	27	0	0	дребна	11	3	0		
средна	200	11	0	дърва	291	29	0		

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта ( състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението ( токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Да не се сечат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието: мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Зона местооб. 0107; ном. Местооб 91МО; зона птици 2048 ВКС 1.2

## III Технични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с ( моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад ) **Моторен трион**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** ( цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени ) **дълги/къси секции, сортименти**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха ) не
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младияка и почвата. **спазване на схемата на извозните пътища, при извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета, извозът да се осъществи по начин ,който да не нанася повреди във възобновени участъци и далече от правостоящи дървета.**
- Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**
  - Други указания: Дасе спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г., за сечите в горите, наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. Добитите сортименти да се извозват и рампират на определените места за складиране, върху подложки и на фигури, подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци от сечището се изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилник за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика




Изготвил: Веселин Василев  
 Старши лесничей **21.2 331A**  
 /име, фамилия, / подпис:  
 дата: **09.02.2018**  
 № и дата на удостоверение за  
 упражняване на лесовъдска практика:  
**5629/23.02.2012г.**

Одобрил: инж. Ц. Николов  
 Директор на ТП "ДГС-Добрич"  
 име, фамилия, / подпис: **21.2 331A**  
 дата: **09.02.2018**  
 № и дата на удостоверение за  
 упражняване на лесовъдска практика:  
**467/10.05.2012г.**



## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел **88** подотдел **Н**  
 на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/  
 Община Добричка Землище: Полк.Иваново  
 имот с ( кадастрален идентификатор/КВС) № , / попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добив на дървесина от насаждението**



Легенда: картата е от ГСП - 2015 год.

**± ± ± ± ±** проектирани коларски вр. Извозни пътища

**-----** съществуващи извозни пътища

**=====** съществуващ автомобилен път

**AAAAAAAA** технологични просеки

**Δ** място за отпадъци



КОТЛИ



проектирани тракторни вр. Извозни пътища



временен склад



трасе на въжена линия



проектиран автомобилен път



място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка интензивност 15%  
 2. Площ на подотдела 10,3 ха Размер на сечището 10,3 ха  
 3. Състав по план/ програма чдб 6 срлп 4 действителен чдб 6 срл 4  
 5. Запас на 1 ха с клонови 313 куб.м/ха без клонови 271 куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена 3 градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 444 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	чдб	срлп	0	дърв. вид категория	чдб	срлп	0	вър-шина	43
едра	24	5	0	дребна	0	4	0		
средна	95	33	0	дърва	180	103	0		

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта ( състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението ( токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Да не се сечат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието: мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Зона местооб. 0107; ном. Местооб 91МО; зона птици 2048 ВКС 1.2

## III Технични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с ( моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** ( цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги/къси секции, сортименти**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина ~ м. Широчина — м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях м. ( не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки: 6 бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха) **не**
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младияка и почвата. **спазване на схемата на извозните пътища, при извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета, извозът да се осъществи по начин ,който да не нанася вреди във възобновени участъци и далече от правостоящи дървета.**
- Начини за почистване на сечището; **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**
- Други указания: Дасе спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г., за сечите в горите, наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. Добитите сортименти да се извозват и рампират на определените места за складиране, върху подложки и на фигури, подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци от сечището се изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилник за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика