


Изготвил: Веселин Василев
 Старши лесничей *21.2.3310*
 Име, фамилия, / подпис:
 Дата: *05.02.2012г.*
 № и дата на удостоверение за
 упражняване на лесовъдска практика:
 5629/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Ц. Николов
 Директор на ТП "ДГС Добрич"
 Име, фамилия, / подпис: *21.2.3310*
 Дата: *05.02.2012г.*
 № и дата на удостоверение за
 упражняване на лесовъдска практика:
 467/10.05.2012г.



ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел **20** подотдел **а**
 на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/
 Община Добричка Землище: Крагулево
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № / попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:	картата е от ГСП - 2015 год.		КОТЛИ
	проектирани коларски вр. Извозни пътища		проектирани тракторни вр. Извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	технологични просеки		проектиран автомобилен път
	място за отпадъци		място за зареждане на GSM

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно котловинна интензивност 30%
 Втори вид на сечта /интензивност %
 2. Площ на подотдела 15,8 ха Размер на сечището 15,8 ха
 3. Състав по план/ програма цр 10 действителен цр 10
 5. Запас на 1 ха с клони 91 куб.м/ха без клони 82 куб.м/ха
 6. Среден наклон на терена 8 градуса
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 367 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	цр	0	0	дърв. вид категория	цр	0	0
едра	13	0	0	дребна	0	0	0
средна	59	0	0	дърва	295	0	0

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

цр1, изд, възраст - 5г, вис. 1,5м; цр10, ест, възраст 4г, пълнота 0,8, вис.0,4м

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.) Да не се сечат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието: мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Зона местооб. 0107; ном. Местооб 91МО; зона птици 2048 ВКС 1.2

III Технични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги/къси секции, сортименти**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки:.....бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **не**
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младияка и почвата. **спазване на схемата на извозните пътища, при извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета, извозът да се осъществи по начин ,който да не нанася вреди във възобновени участъци и далече от правостоящи дървета.**
- Начини за почистване на сечището; **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**
- Други указания: Дасе спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г., за сечите в горите, наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. Добитите сортименти да се извозват и рампират на определените места за складиране, върху подложки и на фигури, подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци от сечището се изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилник за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика


Изготвил: Веселин Василев
Старши лесничей *21.2 3310*
/име, фамилия, / подпис:
дата: *03.02.2017г.*
№ и дата на удостоверение за
упражняване на лесовъдска практика:
5629/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Ц. Николов
Директор на ТП "ДГС-Добрич"
име, фамилия, / подпис: *21.2 3310*
дата: *03.02.2017г.*
№ и дата на удостоверение за
упражняване на лесовъдска практика:
467/10.05.2012г.



ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел **21** подотдел **Ж**
на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/
Община Добричка Землище: Крагулево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , / попълва се само за недържавни гори/
1. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда: картата е от ГСП - 2015 год.

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. Извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAAAAAA технологични просеки

Δ място за отпадъци



КОТЛИ

»-»-»-» проектирани тракторни вр. Извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

Q място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна интензивност 30%
 2. Площ на подотдела 23,5 ха Размер на сечището 23,5 ха
 3. Състав по план/ програма цр 10 кдб 1 действителен цр 10
 5. Запас на 1 ха с клони 87 куб.м/ха без клони 77 куб.м/ха
 6. Среден наклон на терена 8 градуса
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 486 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	цр	0	0	дърв. вид категория	цр	0	0
едра	34	0	0	дребна	1	0	0
средна	78	0	0	дърва	373	0	0

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

цр.8,4год.,пълн.0,8,вис.0,3,бон.3/срлп2вис.1,2,бон.3

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Да не се сечат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието: мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Зона местооб. 0107; ном. Местооб 91МО; зона птици 2048 ВКС 1.2

III Технични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги/къси секции, сортименти**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., ширина м.
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **не**
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младияка и почвата. **спазване на схемата на извозните пътища, при извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета, извозът да се осъществи по начин, който да не нанася вреди във възобновени участъци и далече от правостоящи дървета.**
- Начини за почистване на сечището: **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**
- Други указания: Дасе спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г., за сечите в горите, наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари. Добитите сортименти да се извозват и рампират на определените места за складиране, върху подложки и на фигури, подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци от сечището се изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилник за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика